

Technické údaje

ENA Micro 9 One Touch



JURA standardy pro všechny automatické kávovary

Variabilní spařovací jednotka 6 - 10 g
0.013 - 0.022 lb

Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) ■

Použití mleté kávy ■

Elektricky nastavitelné keramické mlýnky

Funkce horké vody ■

Cappuccino tryska ■

Výškově stavitelná výpust kávy ■

Nastavitelný kónický mlýnek ■

Filtrační patrony CLARIS ■

Výkonné čerpadlo, 15 barů ■

Systém ohřevu s termoblokem ■

Integrované programy proplachů, čištění a odvápnění ■

Nastavitelná tvrdost vody ■

Zero-Energy Switch ■

Specifické výhody

Swiss made

Energy Save Mode (E.S.M.©) ■

Latte macchiato na stisk tlačítka 1

Cappuccino na stisk tlačítka 1

Caffè latte at the touch of a button

Automatické přenastavení z mléka na mléčnou pěnu

JURA Elektroapparate AG

Pravidelně naše výrobky vylepšujeme, proto si vyhrazujeme právo kdykoliv změnit technické údaje.

Technické údaje

ENA Micro 9 One Touch



Horká voda pod tlakem (3 nastavení teploty)

Funkce Aroma Boost

Easy Select©

Vlastní výběr kávy

Coffee à la carte

Rozpoznání mleté kávy pro větší výběr kávy ■

Inteligentní přehřívání ■

Sensitive-Touchscreen Technology©

Integrovaný odkládací prostor

Certifikace návodu TÜV ■

Nastavení a možnosti programování

Programovatelný objem vody ■

Amount of water can be adjusted for each preparation ■

Programovatelná síla kávy 2

Síla kávy nastavitelná během přípravy ■

Programovatelné aroma

Programovatelná teplota kávy 2

Teplota horké vody nastavitelná ve třech stupních

Clear text / grafický display

Jasný textový display ■

Display se symboly

Barevný TFT display

JURA Elektroapparate AG

Pravidelně naše výrobky vylepšujeme, proto si vyhrazujeme právo kdykoliv změnit technické údaje.

Technické údaje

ENA Micro 9 One Touch



Rotační ovladač	■
Programovatelný čas zapnutí	
Programovatelný čas vypnutí	■
Zapnutí a vypnutí pro každý den zvlášť	
Aktivní sledování zrnkové kávy	
Sledování odkapového roštu	
Monitorování Aroma krytu	■
Integrovaný program proplachu a čištění cappuccino trysky	■
Stav údržby na displayi	

Design a materiály

Alu Frame Design© - 3mm hliníkový přední panel	
Hliníkový přední panel	
Venti Ports	
Výškově stavitelná kávová výpust	55 - 138 mm 2 - 5.4 in
Šířkově stavitelná kávová výpust	
Otočná kávová výpust	
Váškově stavitelná cappuccino výpust	
Výškově stavitelná duální výpust (káva / mléko)	55 - 138 mm 2 - 5.4 in
Výškově stavitelná výpust horké vody	
Osvětlení šálků	
Connector System©	

JURA Elektroapparate AG

Pravidelně naše výrobky vylepšujeme, proto si vyhrazujeme právo kdykoliv změnit technické údaje.

Technické údaje

ENA Micro 9 One Touch



Zvukový design

Příslušenství

Nerezová termonádoba na mléko optional

Ohřívač šálek Z

Ohřívač šálek optional

Cool Control optional

Profesionální cappuccino tryska

V číslech

Objem vodní nádržky 1,1 l
37 oz

Zásobník zbytků (počet porcí) ~ 9

Zásobník kávy s Aroma krytem 125 g
4.4 oz

Délka kabelu ~ 1.1 m
~ 59 inch

Napětí 230 V AC, 50 Hz
UL: 120 V AC, 60 Hz

Příkon 1450 W

Spotřeba energie 10,6 Wh

Spotřeba energie s E.S.M.© 1

Spotřeba energie s E.S.M.© 2

Spotřeba energie s E.S.M.© 4,3 Wh

Spotřeba ve stand-by režimu 0 W

JURA Elektroapparate AG

Pravidelně naše výrobky vylepšujeme, proto si vyhrazujeme právo kdykoliv změnit technické údaje.


Technické údaje

ENA Micro 9 One Touch



Váha	9,4 kg 20.72 lb
------	--------------------

Rozměry (Š x V x H)	23 x 32,3 x 44,5 cm 9.06 x 12.72 x 17.52 in
---------------------	--

Kontroly	  
----------	---

Číslo Art. / barva	CH: 13586 Micro Silver CH: 13698 Micro Brown EU: 13691 Micro Silver EU: 13699 Micro Brown UL: 13625 Micro Silver
--------------------	--

JURA Elektroapparate AG

Pravidelně naše výrobky vylepšujeme, proto si vyhrazujeme právo kdykoliv změnit technické údaje.